



«ЗАСЛАВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ»

ГУП "ЗАСЛАВСКОЕ ПС"

ПРЕЙСКУРАНТ

E-mail: [zps@melio.by](mailto:zps@melio.by)

Сайт <http://zaslavl-ps.by>

Минский р-н, г.Заславль, ул.Заводская, д.10

УНП - 600021172, ОКПО 03450057

тел. 8 (017) 511 55 63, 8 (029) 158 01 37

Цены на условиях франко-склад изготовителя (г.Заславль, ул.Заводская, 10) с НДС

### КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

Марка	Рабочий чертёж	Ед. изм.	Объём, м3	Вес, т	Размер изделия, мм				Цена, BYN	
					диаметр внешний	диаметр внутренний	толщина стенки кольца	высота		
КО 6	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,020	0,050	840	580	130	70	<b>27,46</b>
КО 7	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,017	0,045	900	700	100	70	<b>33,88</b>
КС 7-3-10-А	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,049	0,120	840	700	70	290	<b>60,01</b>
КС 10.3-10-А	С 16/20	2014-75-14-КЖ	шт	0,085	0,200	1160	1000	80	290	<b>69,22</b>
КС 10.6-10-А	С 16/20	2014-75-14-КЖ	шт	0,166	0,400	1160	1000	80	616	<b>114,84</b>
КСф 10.10-10-А	С 16/20	2014-75-14-КЖ	шт	0,263	0,650	1160	1000	80	1000	<b>165,70</b>
КС 15.3-12-А	С 16/20	2014-75-14-КЖ	шт	0,136	0,330	1680	1500	90	290	<b>91,00</b>
КС 15.6-12-А	С 16/20	2014-75-14-КЖ	шт	0,271	0,670	1680	1500	90	616	<b>170,00</b>
КСф 15.10-12-А	С 16/20	2014-75-14-КЖ	шт	0,436	1,070	1680	1500	90	1000	<b>257,83</b>
КСф 20.6-15-А	С 16/20	2013-142/10ок-13-КЖ	шт	0,480	1,150	2240	2000	120	665	<b>235,99</b>
КСф 20.10-15-А	С 16/20	2013-142/10ок-13-КЖ	шт	0,800	1,900	2240	2000	120	1065	<b>364,84</b>
КС 30.6-27-А	С 16/20	2016-398/10-КЖ	шт	0,880	2,200	3300	3000	150	590	<b>1 121,64</b>
КС 30.9-27-А	С 16/20	2016-398/10-КЖ	шт	1,320	3,295	3300	3000	150	890	<b>1 751,60</b>
КСф 10.3-10-А	С 16/20	Б3.003.1-5.17	шт	0,081	0,200	1160	1000	80	315	<b>69,38</b>
КСф 10.6-10-А	С 16/20	Б3.003.1-5.17	шт	0,159	0,390	1160	1000	80	615	<b>112,91</b>
КСф 10.9-10-А	С 16/20	Б3.003.1-5.17	шт	0,241	0,600	1160	1000	80	915	<b>164,92</b>
КСф 15.3-12-А	С 16/20	Б3.003.1-5.17	шт	0,137	0,340	1680	1500	90	315	<b>91,68</b>
КСф 15.6-12-А	С 16/20	Б3.003.1-5.17	шт	0,264	0,650	1680	1500	90	615	<b>168,88</b>
КСф 15.9-12-А	С 16/20	Б3.003.1-5.17	шт	0,399	0,990	1680	1500	90	915	<b>256,82</b>
КСф 20.6-15-А	С 16/20	Б3.003.1-5.17	шт	0,388	0,960	2200	2000	100	615	<b>226,22</b>
КСф 20.9-15-А	С 16/20	Б3.003.1-5.17	шт	0,585	1,450	2200	2000	100	915	<b>338,94</b>
ІКС30.9	С 16/20	Б3.003.1-1	шт	1,320	3,295	3300	3000	150	890	<b>1 751,60</b>

### ПЛИТЫ ДНИЩА И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

Марка	Рабочий чертёж, серия	Ед. изм.	Объем, м3	Вес, т	Размер изделия, мм			Цена, BYN	
					диаметр внешний	диаметр внутренний	высота		
ПДн 10	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,176	0,440	1500	х	100	<b>155,57</b>
ПДн 15	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,374	0,940	2000	х	120	<b>320,34</b>
ПДн 20	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,581	1,480	2500	х	120	<b>542,96</b>
ПДн 30	С 16/20	Б3.003.1-1	шт	1,810	4,525	3400	х	200	<b>2 069,05</b>
ПП 7-1-Г	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,040	0,100	868	х	70	<b>65,62</b>
ПП 10-1	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,100	0,250	1160	700	150	<b>94,40</b>
ПП 10-2	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,099	0,255	1160	700	150	<b>133,86</b>
ПП 15-1	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,272	0,690	1680	700	150	<b>258,46</b>
ПП 15-1-Ц	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,270	0,680	1680	700	150	<b>273,62</b>
ПП 15-2	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,271	0,700	1680	700	150	<b>293,86</b>
2ПП 15-1	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,272	0,690	1680	700	150	<b>266,46</b>
2ПП 15-2	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,271	0,700	1680	700	150	<b>301,32</b>
ПП 20-1	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,541	1,370	2200	700	160	<b>436,63</b>
ПП 20-1-Ц	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,550	1,380	2200	700	160	<b>478,20</b>
ПП 20-2	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,539	1,380	2200	700	160	<b>512,65</b>
1ПП 20-1	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,541	1,370	2200	700	160	<b>449,58</b>
1ПП 20-2	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,539	1,380	2200	700	160	<b>525,85</b>
2ПП 20-1	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,478	1,220	2200	1000	160	<b>415,30</b>
2ПП 20-2	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,476	1,240	2200	1000	160	<b>485,98</b>
4ПП 20-2	С 16/20	95-162-КЖ	шт	0,478	1,250	2200	700	160	<b>496,80</b>
ПП 30	С 16/20	Б3.003.1-1	шт	1,730	4,325	3400	700	200	<b>2 038,24</b>

#### ПЛИТЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

Марка	Рабочий чертёж	Ед. изм.	Объем, м3	Вес, т	Габаритные размеры, мм			Цена, BYN	
					длина	ширина	высота		
ПП 10*15 F200 W6	С 20/25	440/10ок-13-КЖ	шт	0,09	0,215	1500	1000	60	<b>79,16</b>

#### БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ТИПА ФБС

Марка	Серия	Ед. изм.	Объем, м3	Вес, т	Габаритные размеры, мм			Цена, BYN
					длина	высота	ширина	
ФБС 9.3.6		шт	0,150	0,350	880	580	300	<b>55,03</b>
ФБС 9.4.6		шт	0,203	0,470			400	<b>73,39</b>
ФБС 9.5.6		шт	0,245	0,590			500	<b>87,58</b>
ФБС 9.6.6		шт	0,310	0,700			600	<b>111,10</b>
ФБС 12.3.3		шт	0,100	0,240		280	300	<b>36,95</b>
ФБС 12.3.6		шт	0,203	0,485		580	300	<b>73,60</b>

ФБС 12.4.3	С 8/10	Б1.016.1-1	шт	0,127	0,310	1180	280	400	<b>47,16</b>
ФБС 12.4.6			шт	0,265	0,640		580	400	<b>98,06</b>
ФБС 12.5.3			шт	0,159	0,380		280	500	<b>58,32</b>
ФБС 12.5.6			шт	0,331	0,790		580	500	<b>120,60</b>
ФБС 12.6.6			шт	0,398	0,960		580	600	<b>143,78</b>
ФБС 24.3.6			шт	0,406	0,970	2380	580	300	<b>146,29</b>
ФБС 24.4.6			шт	0,543	1,300			400	<b>193,51</b>
ФБС 24.5.6			шт	0,679	1,630			500	<b>243,19</b>
ФБС 24.6.6	шт	0,815	1,960	600	<b>289,70</b>				

### Элементы благоустройства (камень бортовой и плитка тротуарная)

	Рабочий чертёж	Ед. изм.	Объем, м3	Вес, кг	Габаритные размеры изделия, мм			Цена, BYN
					длина	высота	ширина	
БР 100.30.15-М В30 F250	Б3.020.1-9.12	м	0,042	92,40	1000	300	150	<b>18,23</b>
БРТ 100.20.8-М В30 F250	Б3.020.1-9.12	м	0,016	35,20	1000	200	80	<b>7,12</b>
П20.10.6-а-М В30 F250	Б3.020.1-13.23	м2	0,060	144,00	198	98	60	<b>30,74</b>
П20.10.8-а-М В30 F250	Б3.020.1-13.23	м2	0,080	186,00	198	98	80	<b>36,24</b>

Камень бортовой и плитка тротуарная отгружается на поддонах (возратная тара).

В одном поддоне: БР 100.30.15 - 18м; БРТ 100.20.8 - 48м; П20.10.6 - 13м2(650шт); П20.10.8 - 10м2(500шт).

**ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ТОЧЕЧНОЙ СВАРКЕ МЕТАЛЛА (АРМАТУРА ОТ Ø4 мм ДО Ø22 мм)**

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ**